

		LWE 40
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus froides avec gestion temporisée	kWh/(m ² a)	-82,79
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques moyennes avec gestion temporisée	kWh/(m ² a)	-40,19
Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion temporisée	kWh/(m ² a)	-15,79
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus froides avec gestion temporisée		A+
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes avec gestion temporisée		A
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion temporisée		E
Type d'appareil de ventilation		WLA, Zwei Richtungen
Type de motorisation		Drehzahlgeregelt
Type de système de récupération de chaleur		Regenerativ
Rendement thermique de la récupération de chaleur	%	86,6
Débit d'air maxi.	m ³ /h	70
Puissance électrique absorbée maxi.	W	12
Niveau de puissance acoustique (LWA)	dB(A)	47
Débit de référence	m ³ /s	0,014
Différence de pression de référence	Pa	50
Puissance absorbée spécifique (SPI)	W/(m ³ /h)	0,14
Facteur de régulation gestion par température		0,95
Alarme visuelle de changement des filtres	Alarme visuelle de changement des filtres sur l'écran de la commande à distance. Attention ! Un changement régulier du filtre est important pour conserver un haut niveau d'efficacité énergétique de l'installation	
Instructions relatives aux grilles réglables pour air extérieur sur des installations électriques		ne s'applique pas
Sensibilité aux variations de pression	%	22,9 / 22,9
Étanchéité à l'air entre l'intérieur et l'extérieur	m ³ /h	0,20
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus froides et gestion par température	kWh/a	174
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques moyennes et gestion par température	kWh/a	174
Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus chaudes et gestion par température	kWh/a	174
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus froides et gestion par température	kWh/a	8714
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques moyennes et gestion par température	kWh/a	4454
Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus chaudes et gestion par température	kWh/a	2014