

Hoja de datos del producto:
 Aparato eléctrico de calefacción local según reglamento (UE) 2015/1188

|                                                                                                                                                             |    | TBS TB 160/3 Set Plus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
|                                                                                                                                                             |    | 205803                |
| Fabricante                                                                                                                                                  |    | AEG Haustechnik       |
| Potencia térmica nominal P <sub>nom</sub>                                                                                                                   | kW | 0,5                   |
| Potencia de calefacción mínima (valor orientativo) P <sub>min</sub>                                                                                         | kW | 0,0                   |
| Potencia de calefacción máxima continua P <sub>max,c</sub>                                                                                                  | kW | 0,5                   |
| Consumo de energía en modo off P <sub>0</sub>                                                                                                               | W  | 0,00                  |
| Consumo de energía en modo standby P <sub>sm</sub>                                                                                                          | W  | 0,00                  |
| Consumo de energía en modo de marcha en vacío P <sub>idle</sub>                                                                                             | W  | 0,56                  |
| Consumo de energía en modo de red P <sub>nsm</sub>                                                                                                          | W  | 0,00                  |
| Consumo de energía en modo standby con visualización                                                                                                        |    | -                     |
| Eficiencia anual en modo activo $\eta_{s,on}$                                                                                                               | %  | 96,0                  |
| Tipo de potencia de calefacción / control de la temperatura ambiente:<br>potencia de calefacción de una sola fase, sin control de temperatura ambiente      |    | -                     |
| Tipo de potencia de calefacción / control de la temperatura ambiente:<br>dos o más etapas ajustables manualmente, sin control de temperatura ambiente       |    | -                     |
| Tipo de potencia de calefacción / control de la temperatura ambiente:<br>control de la temperatura ambiente con termostato mecánico                         |    | -                     |
| Tipo de potencia de calefacción / control de la temperatura ambiente:<br>con control electrónico de la temperatura ambiente                                 |    | -                     |
| Tipo de potencia de calefacción / control de la temperatura ambiente:<br>control electrónico de la temperatura ambiente y regulación de la hora del día     |    | -                     |
| Tipo de potencia de calefacción / control de la temperatura ambiente:<br>control electrónico de la temperatura ambiente y regulación de los días laborables |    | x                     |
| Otras opciones de regulación: control de la temperatura ambiente con detección de presencia                                                                 |    | -                     |
| Otras opciones de regulación: control de la temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas                                                         |    | x                     |
| Otras opciones de regulación: con opción de control remoto                                                                                                  |    | -                     |
| Otras opciones de control: con unidad de control adaptativa del inicio del calentamiento                                                                    |    | x                     |
| Otras opciones de regulación: con limitación del tiempo de funcionamiento                                                                                   |    | -                     |
| Otras opciones de regulación: con sensor de esfera negra                                                                                                    |    | -                     |
| Otras opciones de regulación: con función de autoaprendizaje                                                                                                |    | -                     |
| Otras opciones de regulación: con precisión de regulación                                                                                                   |    | x                     |