**Fiche produit : unités de ventilation résidentielles selon directive (UE) n° 1254/2014 | 1253/2014**

| | | **VRC-W 400 E** |
|---|---|---|
| | | 203637 |
| Nom du fournisseur | | STIEBEL ELTRON |
| Code modèle du fournisseur | | VRC-W 400 E |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus froides, gestion centralisée de la demande | kWh/(m²a) | -72.53 |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques moyennes, gestion centralisée de la demande | kWh/(m²a) | -37.28 |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus chaudes, gestion centralisée de la demande | kWh/(m²a) | -14.46 |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus froides, gestion centralisée de la demande | | A+ |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes, gestion centralisée de la demande | | A |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus chaudes, gestion centralisée de la demande | | E |
| Type de motorisation | | variateur de vitesse |
| Type de système de récupération de chaleur | | Récupération |
| Rendement thermique de la récupération de chaleur | % | 75.9 |
| Débit d'air max. | m³/h | 400 |
| Puissance absorbée max. | W | 137 |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | dB(A) | 49.6 |
| Débit de référence | m³/s | 0.078 |
| Différence de pression de référence | Pa | 50 |
| Puissance absorbée spécifique (SPI) | W/(m³/h) | 0.21 |
| Données sur l'énergie | | 0,85 |
| Taux de fuites internes maximaux déclarés | % | 0,86 |
| Taux de fuites externes maximaux déclarés | % | 0.53 |
| Données sur l'énergie | | www.stiebel-eltron.com |
| Données sur l'énergie | kWh/a | 772 |
| Données sur l'énergie | kWh/a | 235 |
| Données sur l'énergie | kWh/a | 190 |
| Données sur l'énergie | kWh/a | 8310 |
| Données sur l'énergie | kWh/a | 4248 |
| Données sur l'énergie | kWh/a | 1921 |