

**Fișă de date produs: Aparat de încălzire combinat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 811/2013/ (S.I. 2019 Nr. 539 / programul 2)**

|                                                                                                                                                     |   | <b>WPC 04 cool</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|                                                                                                                                                     |   | 232931             |
| Producător                                                                                                                                          |   | STIEBEL ELTRON     |
| Eficiență energetică condiționată de anotimp la încălzirea încăperii în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii ( $\eta_s$ ) | % | 128                |
| Clasa regulatorului de temperatură                                                                                                                  |   | VII                |
| Aportul regulatorului de temperatură pentru eficiența energetică a încălzirii locației                                                              | % | 4                  |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                                     | % | 132                |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice reci                                                      | % | 137                |
| Eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice calde                                                     | % | 130                |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice medii și condițiile climatice reci                      | % | 5                  |
| Valoarea diferenței între eficiența energetică la încălzirea locației în condiții climatice mai calde și condițiile climatice medii                 | % | 2                  |
| Clasa de eficiență energetică a încălzirii locației în condiții climatice medii pentru aplicații la temperaturi medii                               |   | A++                |
| Clasa de eficiență energetică la încălzirea locației a instalației integrate în condiții climatice medii                                            |   | A++                |
| Clasa de eficiență energetică pentru prepararea apei calde în condiții climatice medii                                                              |   | A                  |
| Profil de sarcină                                                                                                                                   |   | XL                 |