



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-  
dB



- m<sup>3</sup>/h



|                                                                                                    |  | LWZ 170        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                                    |  | 221234         |
| Producent                                                                                          |  | STIEBEL ELTRON |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov                    |  | -              |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov             |  | -              |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov                    |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov (A+ -> G)        |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov (A+ -> G) |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov (A+ -> G)        |  | -              |
| Type ventilationsenhed                                                                             |  | -              |
| Driftstype                                                                                         |  | -              |
| Varmegenvindingsmåde                                                                               |  | -              |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                                          |  | -              |
| Luftflow max                                                                                       |  | -              |
| Energiforbrug max                                                                                  |  | -              |
| Lydeffektniveau Lwa                                                                                |  | -              |
| Reference-luftflow                                                                                 |  | -              |
| Reference-trykdifference                                                                           |  | -              |
| Specifik indgangseffekt                                                                            |  | -              |
| Styringsfaktor styring i henhold til lokal efterspørgsel                                           |  | -              |
| Luftudsivningskvote intern                                                                         |  | -              |
| Luftudsivningskvote ekstern                                                                        |  | -              |
| Blandingskvote                                                                                     |  | -              |
| Tryksvingningsfølsomhed                                                                            |  | -              |
| Lufttæthed mellem indvendig og udvendig                                                            |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov                       |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov                |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov                       |  | -              |
| Årlig varmebesparelse ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov                      |  | -              |
| Årlig varmebesparelse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov               |  | -              |
| Årlig varmebesparelse ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov                      |  | -              |




ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA  
IE IA

STIEBEL ELTRON

LWZ 170



|                                                                                               |  | LWZ 170        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                               |  | 221234         |
| Producent                                                                                     |  | STIEBEL ELTRON |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring                    |  | -              |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring             |  | -              |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring                    |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring (A+ -> G)        |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring (A+ -> G) |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring (A+ -> G)        |  | -              |
| Type ventilationsenhed                                                                        |  | -              |
| Driftstype                                                                                    |  | -              |
| Varmegenvindingsmåde                                                                          |  | -              |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                                     |  | -              |
| Luftflow max                                                                                  |  | -              |
| Energiforbrug max                                                                             |  | -              |
| Lydeffektniveau Lwa                                                                           |  | -              |
| Reference-luftflow                                                                            |  | -              |
| Reference-trykdifference                                                                      |  | -              |
| Specifik indgangseffekt                                                                       |  | -              |
| Styringsfaktor central behovsstyring                                                          |  | -              |
| Luftudsivningskvote intern                                                                    |  | -              |
| Luftudsivningskvote ekstern                                                                   |  | -              |
| Blandingskvote                                                                                |  | -              |
| Tryksvingningsfølsomhed                                                                       |  | -              |
| Lufttæthed mellem indvendig og udvendig                                                       |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring                       |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring                |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring                       |  | -              |
| Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring                    |  | -              |
| Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring             |  | -              |
| Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring                    |  | -              |



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-  
dB



- m<sup>3</sup>/h



|                                                                                     |  | LWZ 170        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                     |  | 221234         |
| Producent                                                                           |  | STIEBEL ELTRON |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring                    |  | -              |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring             |  | -              |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring                    |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring (A+ - > G)       |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring (A+ -> G) |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring (A+ -> G)        |  | -              |
| Type ventilationsenhed                                                              |  | -              |
| Driftstype                                                                          |  | -              |
| Varmegenvindingsmåde                                                                |  | -              |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                           |  | -              |
| Luftflow max                                                                        |  | -              |
| Energiforbrug max                                                                   |  | -              |
| Lydeffektniveau Lwa                                                                 |  | -              |
| Reference-luftflow                                                                  |  | -              |
| Reference-trykdifference                                                            |  | -              |
| Specifik indgangseffekt                                                             |  | -              |
| Styringsfaktor tidsstyring                                                          |  | -              |
| Luftudsivningskvote intern                                                          |  | -              |
| Luftudsivningskvote ekstern                                                         |  | -              |
| Blandingskvote                                                                      |  | -              |
| Tryksvingningsfølsomhed                                                             |  | -              |
| Lufttæthed mellem indvendig og udvendig                                             |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring                       |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring                |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring                       |  | -              |
| Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring                    |  | -              |
| Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring             |  | -              |
| Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring                    |  | -              |



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-  
dB



- m<sup>3</sup>/h



|                                                                                        |  | LWZ 170        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                        |  | 221234         |
| Producent                                                                              |  | STIEBEL ELTRON |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring                    |  | -              |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring             |  | -              |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring                    |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring (A+ -> G)        |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring (A+ -> G) |  | -              |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring (A+ -> G)        |  | -              |
| Type ventilationsenhed                                                                 |  | -              |
| Driftstype                                                                             |  | -              |
| Varmegenvindingsmåde                                                                   |  | -              |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                              |  | -              |
| Luftflow max                                                                           |  | -              |
| Energiforbrug max                                                                      |  | -              |
| Lydeffektniveau Lwa                                                                    |  | -              |
| Reference-luftflow                                                                     |  | -              |
| Reference-trykdifference                                                               |  | -              |
| Specifik indgangseffekt                                                                |  | -              |
| Styringsfaktor manuel styring                                                          |  | -              |
| Luftudsivningskvote intern                                                             |  | -              |
| Luftudsivningskvote ekstern                                                            |  | -              |
| Blandingskvote                                                                         |  | -              |
| Tryksvingningsfølsomhed                                                                |  | -              |
| Lufttæthed mellem indvendig og udvendig                                                |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring                       |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring                |  | -              |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring                       |  | -              |
| Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring                     |  | -              |
| Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring              |  | -              |
| Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring                     |  | -              |