




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ-W 600
Premium



54
dB



600 m³/h



		LWZ-W 600 Premium
		204712
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local	kWh/(m²a)	-81,98
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local	kWh/(m²a)	-42,94
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local	kWh/(m²a)	-17,95
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	87,5
Caudal de aire máx.	m³/h	600
Consumo máx.	W	252
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	54
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,117
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,23
Factor de control, control en función de la demanda local		0,65
Tasa de fuga de aire interna	%	0,78
Tasa de fuga de aire externa	%	0,59
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local	kWh/a	704
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local	kWh/a	167
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local	kWh/a	122
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local	kWh/a	9084
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local	kWh/a	4644
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local	kWh/a	2100




ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

LWZ-W 600
Premium



54
dB



600 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

		LWZ-W 600 Premium
		204712
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-78,27
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-39,99
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-15,44
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control central de la demanda		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control central de la demanda		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	87,5
Caudal de aire máx.	m³/h	600
Consumo máx.	W	252
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	54
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,117
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,23
Factor de control, control central de la demanda		0,85
Tasa de fuga de aire interna	%	0,78
Tasa de fuga de aire externa	%	0,59
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	790
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	253
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	208
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	8930
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	4565
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	2064




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ-W 600
Premium



54
dB



600 m³/h



		LWZ-W 600 Premium
		204712
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/(m²a)	-76,20
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/(m²a)	-38,30
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/(m²a)	-13,96
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con temporizador		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con temporizador		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con temporizador		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	87,5
Caudal de aire máx.	m³/h	600
Consumo máx.	W	252
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	54
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,117
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,23
Factor de control temporizador		0,95
Tasa de fuga de aire interna	%	0,78
Tasa de fuga de aire externa	%	0,59
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	842
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	305
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	260
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	8852
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	4525
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	2046




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ-W 600
Premium



54
dB



600 m³/h



		LWZ-W 600 Premium
		204712
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/(m²a)	-75,12
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/(m²a)	-37,27
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/(m²a)	-13,17
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control manual		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	87,5
Caudal de aire máx.	m³/h	600
Consumo máx.	W	252
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	54
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,117
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,23
Factor de control, control manual		1,00
Tasa de fuga de aire interna	%	0,78
Tasa de fuga de aire externa	%	0,59
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/a	870
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/a	333
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/a	288
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/a	8814
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/a	4505
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/a	2037