



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 120 S



15 dB

**2705**  
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

|  |       | <b>SH 120 S</b> |
|--|-------|-----------------|
|  |       | 073051          |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON  |
| Taprofiel  |       | L               |
| Energieklasse  |       | C               |
| Energetisch rendement                                | %     | 38              |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 2705            |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 60              |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15              |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -               |
| Smart-functie  |       | -               |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 182             |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 12,516          |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 5 SLi




**487**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

|  |       | <b>SN 5 SLi</b> |
|--|-------|-----------------|
|  |       | 221127          |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON  |
| Taprofiel  |       | XXS             |
| Energieklasse  |       | A               |
| Energetisch rendement                                | %     | 38              |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 487             |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 55              |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15              |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -               |
| Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntiemeting       |       | Geen            |
| Smart-functie  |       | -               |
| Opslagvolume V                                       | l     | 5               |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 10              |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 2.250           |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 100 S



**15 dB**


**2666**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

|  |       | <b>SH 100 S</b> |
|--|-------|-----------------|
|  |       | 073050          |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON  |
| Taprofiel  |       | L               |
| Energieklasse  |       | C               |
| Energetisch rendement                                | %     | 38              |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 2666            |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 60              |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15              |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -               |
| Smart-functie  |       | -               |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 133             |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 12,288          |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 100 S



**15 dB**

**2666**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

|  |       | <b>SHD 100 S</b> |
|--|-------|------------------|
|  |       | 073060           |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON   |
| Tapprofiel   |       | L                |
| Energieklasse  |       | C                |
| Energetisch rendement                                | %     | 38               |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 2666             |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 60               |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15               |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -                |
| Smart-functie  |       | -                |
| Opslagvolume V                                       | l     | 100              |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 133              |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 12,288           |





**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SH 150 S



**4321**  
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

|  |       | <b>SH 150 S</b> |
|--|-------|-----------------|
|  |       | 073052          |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON  |
| Taprofiel  |       | XL              |
| Energieklasse  |       | C               |
| Energetisch rendement                                | %     | 39              |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 4321            |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 60              |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15              |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -               |
| Smart-functie  |       | -               |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 229             |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 19,859          |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 50 S



**15 dB**

**1349**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

|  |       | <b>SH 50 S</b> |
|--|-------|----------------|
|  |       | 073048         |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON |
| Taprofiel  |       | M              |
| Energieklasse  |       | C              |
| Energetisch rendement                                | %     | 38             |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 1349           |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 60             |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15             |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -              |
| Smart-functie  |       | -              |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 80             |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 6,233          |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 80 S




**1381**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**


|  |       | <b>SH 80 S</b> |
|--|-------|----------------|
|  |       | 073049         |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON |
| Taprofiel  |       | M              |
| Energieklasse  |       | C              |
| Energetisch rendement                                | %     | 37             |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 1381           |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 60             |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15             |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -              |
| Smart-functie  |       | -              |
| Opslagvolume V                                       | l     | 80             |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 122            |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 6,419          |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 10 SLi



**491**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

|  |       | <b>SN 10 SLi</b> |
|--|-------|------------------|
|  |       | 222193           |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON   |
| Tapprofiel   |       | XXS              |
| Energieklasse  |       | A                |
| Energetisch rendement                                | %     | 38               |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 491              |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 55               |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15               |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -                |
| Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntiemeting       |       | Geen             |
| Smart-functie  |       | -                |
| Opslagvolume V                                       | l     | 10               |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 19               |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 2.277            |





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 30 S



15 dB


**518**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
|  |       | <b>SH 30 S</b> |
|  |       | 073047         |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON |
| Taprofiel  |       | S              |
| Energieklasse  |       | B              |
| Energetisch rendement                                | %     | 36             |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 518            |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 60             |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15             |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -              |
| Smart-functie  |       | -              |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 50             |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 2,437          |



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 30 S



**518**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

|  |       | <b>SHD 30 S</b> |
|--|-------|-----------------|
|  |       | 073059          |
| Fabrikant  |       | STIEBEL ELTRON  |
| Taprofiel  |       | S               |
| Energieklasse  |       | B               |
| Energetisch rendement                                | %     | 36              |
| Jaarlijks stroomverbruik                             | kWh   | 518             |
| Temperatuurinstelling af fabriek                     | °C    | 60              |
| Geluidsniveau  | dB(A) | 15              |
| Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren |       | -               |
| Smart-functie  |       | -               |
| Opslagvolume V                                       | l     | 30              |
| Mengwatervolume 40 °C                                | l     | 50              |
| Dagelijks stroomverbruik                             | kWh   | 2,437           |