



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 120 S



15 дБ(A)

**2705**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		SH 120 S
		073051
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2705
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Количество смешанной воды при 40 °C	л	182
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,516



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

HFA-Z 150



15 дБ(A)

**2752**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		HFA-Z 150
		073114
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	37
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2752
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	150
Количество смешанной воды при 40 °C	л	202
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,794



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 80 S



15 дБ(A)

**1381**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SH 80 S</b>
		073049
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		M
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	37
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1381
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	80
Количество смешанной воды при 40 °C	л	122
Суточное потребление электроэнергии	kWh	6,419



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SH 100 A 2,0 230



15 дБ(А)

**2716**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		SH 100 A 2,0 230
		073122
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2716
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	100
Количество смешанной воды при 40 °C	л	149
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,584





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 150 A 3,0 230



15 дБ(A)

**2752**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SH 150 A 3,0 230</b>
		073124
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		XL
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	37
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2752
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	150
Количество смешанной воды при 40 °C	л	202
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,794



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

HFA 100 Z



**15** дБ(A)

**2777**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		<b>HFA 100 Z</b>
		073113
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	37
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2777
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	100
Количество смешанной воды при 40 °C	л	141
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,943



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 10 SLi




**498**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		SH 10 SLi
		229476
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		XXS
Класс энергоэффективности		A
Энергетический КПД	%	37
Годовое потребление электроэнергии	kWh	498
Заданная на заводе температура	°C	55
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Особые указания по измерению эффективности		Нет
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	10
Количество смешанной воды при 40 °C	л	19
Суточное потребление электроэнергии	kWh	2,318



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

HFA-Z 30



15 дБ(A)

**518**  
kWh/annum


Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		<b>HFA-Z 30</b>
		073111
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		S
Класс энергоэффективности		B
Энергетический КПД	%	36
Годовое потребление электроэнергии	kWh	518
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	30
Количество смешанной воды при 40 °C	л	50
Суточное потребление электроэнергии	kWh	2,437





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

HFA-Z 100



15 дБ(A)

**2716**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>HFA-Z 100</b>
		074469
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2716
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	100
Количество смешанной воды при 40 °C	л	149
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,584



**ENERG**

енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

SH 80 A 2,0 230



15 дБ(A)

**1410**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		SH 80 A 2,0 230
		073121
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		M
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	36
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1410
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	80
Количество смешанной воды при 40 °C	л	116
Суточное потребление электроэнергии	kWh	6,595



**ENERG**

енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

SHZ 150 LCD



**15** дБ(A)

**4086**  
kWh/annum

		<b>SHZ 150 LCD</b>
		231256
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		XL
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	40
Годовое потребление электроэнергии	kWh	4086
Заданная на заводе температура	°C	85
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		X
Недельное потребление электроэнергии при использовании функции Smart	kWh	82.096
Недельное потребление электроэнергии без использования функции Smart	kWh	89.632
Гидравлические данные	л	150
Количество смешанной воды при 40 °C	л	355
Суточное потребление электроэнергии	kWh	20,161



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SH 50 A 2,0 230



15 дБ(A)

**1349**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SH 50 A 2,0 230</b>
		073120
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		M
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1349
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	50
Количество смешанной воды при 40 °C	л	80
Суточное потребление электроэнергии	kWh	6,233





**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SH 120 A 3,0 230



15 дБ(А)

**2679**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SH 120 A 3,0 230</b>
		073123
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2679
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	120
Количество смешанной воды при 40 °C	л	180
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,364



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SH 120 A UNI 3,9  
230/400



15 дБ(A)

**2679**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SH 120 A UNI 3,9 230/400</b>
		073194
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2679
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	120
Количество смешанной воды при 40 °C	л	180
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,364



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 150 S



15 дБ(A)

**4321**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		<b>SH 150 S</b>
		073052
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		XL
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	39
Годовое потребление электроэнергии	kWh	4321
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Количество смешанной воды при 40 °C	л	229
Суточное потребление электроэнергии	kWh	19,859



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHZ 30 LCD



15 дБ(A)

**489**  
kWh/annum

		<b>SHZ 30 LCD</b>
		231251
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		S
Класс энергоэффективности		A
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	489
Заданная на заводе температура	°C	85
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		X
Недельное потребление электроэнергии при использовании функции Smart	kWh	12.217
Недельное потребление электроэнергии без использования функции Smart	kWh	14.960
Гидравлические данные	л	30
Количество смешанной воды при 40 °C	л	73
Суточное потребление электроэнергии	kWh	2,773





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 15 SLi



**497**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		SH 15 SLi 229478
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		XXS
Класс энергоэффективности		A
Энергетический КПД	%	37
Годовое потребление электроэнергии	kWh	497
Заданная на заводе температура	°C	55
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Особые указания по измерению эффективности		Нет
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	15
Количество смешанной воды при 40 °C	л	27,5
Суточное потребление электроэнергии	kWh	2,314



**ENERG**

енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

SHZ 50 LCD



15 дБ(A)

**1286**  
kWh/annum

		<b>SHZ 50 LCD</b>
		231252
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		M
Класс энергоэффективности		B
Энергетический КПД	%	40
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1286
Заданная на заводе температура	°C	85
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		X
Недельное потребление электроэнергии при использовании функции Smart	kWh	23.177
Недельное потребление электроэнергии без использования функции Smart	kWh	25.904
Гидравлические данные	л	50
Количество смешанной воды при 40 °C	л	121
Суточное потребление электроэнергии	kWh	6,548



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHZ 100 LCD



15 дБ(A)

**2611**  
kWh/annum

		<b>SHZ 100 LCD</b>
		231254
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	39
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2611
Заданная на заводе температура	°C	85
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		X
Недельное потребление электроэнергии при использовании функции Smart	kWh	49.746
Недельное потребление электроэнергии без использования функции Smart	kWh	54.239
Гидравлические данные	л	100
Количество смешанной воды при 40 °C	л	220
Суточное потребление электроэнергии	kWh	13,042



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SHZ 80 LCD



15 дБ(A)

**1223**  
kWh/annum

		<b>SHZ 80 LCD</b>
		231253
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		M
Класс энергоэффективности		B
Энергетический КПД	%	40
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1223
Заданная на заводе температура	°C	85
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		X
Недельное потребление электроэнергии при использовании функции Smart	kWh	22.723
Недельное потребление электроэнергии без использования функции Smart	kWh	27.414
Гидравлические данные	л	80
Количество смешанной воды при 40 °C	л	197
Суточное потребление электроэнергии	kWh	6,618





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 50 S



15 дБ(A)

**1349**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SH 50 S</b>
		073048
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		M
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1349
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Количество смешанной воды при 40 °C	л	80
Суточное потребление электроэнергии	kWh	6,233



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SH 100 A UNI 3,9  
230/400



15 дБ(A)

**2716**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SH 100 A UNI 3,9 230/400</b>
		073277
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2716
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	100
Количество смешанной воды при 40 °C	л	149
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,584



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 100 S



**15** дБ(A)


**2666**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		<b>SHD 100 S</b>
		073060
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2666
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	100
Количество смешанной воды при 40 °C	л	133
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,288



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 100 S



15 дБ(А)

**2666**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		SH 100 S
		073050
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		L
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	38
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2666
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Количество смешанной воды при 40 °C	л	133
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,288





**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SH 150 A UNI 3,9  
230/400



15 дБ(A)

**2752**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		<b>SH 150 A UNI 3,9 230/400</b>
Производитель		073195 STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		XL
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	37
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2752
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	150
Количество смешанной воды при 40 °C	л	202
Суточное потребление электроэнергии	kWh	12,794



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 30 S



15 дБ(A)

**518**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SH 30 S</b>
		073047
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		S
Класс энергоэффективности		B
Энергетический КПД	%	36
Годовое потребление электроэнергии	kWh	518
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Количество смешанной воды при 40 °C	л	50
Суточное потребление электроэнергии	kWh	2,437



**ENERG**

енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

HFA/EB 80 Z



15 дБ(A)

**1436**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		<b>HFA/EB 80 Z</b>
		073112
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		M
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	36
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1436
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	80
Количество смешанной воды при 40 °C	л	112
Суточное потребление электроэнергии	kWh	6,747



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON**

HFA-Z 80



**1410**  
kWh/annum

Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)

		<b>HFA-Z 80</b>
		074467
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		M
Класс энергоэффективности		C
Энергетический КПД	%	36
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1410
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	80
Количество смешанной воды при 40 °C	л	116
Суточное потребление электроэнергии	kWh	6,595





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 30 S



15 дБ(A)

**518**  
kWh/annum

**Технические характеристики изделия: Стандартный водонагреватель (в соответствии с регламентом ЕС № 812/2013 | 814/2013)**

		<b>SHD 30 S</b>
		073059
Производитель		STIEBEL ELTRON
Профиль нагрузки		S
Класс энергоэффективности		B
Энергетический КПД	%	36
Годовое потребление электроэнергии	kWh	518
Заданная на заводе температура	°C	60
Уровень звуковой мощности	дБ(A)	15
Возможность эксплуатации исключительно в периоды низкой нагрузки		-
Функция Smart		-
Гидравлические данные	л	30
Количество смешанной воды при 40 °C	л	50
Суточное потребление электроэнергии	kWh	2,437