



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 100 S



15 dB

2666
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		SH 100 S
		073050
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		L
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	38
Consumo anual de corriente	kWh	2666
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	133
Consumo diario de corriente	kWh	12,288



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 50 S



15 dB

1349
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		SH 50 S
		073048
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		M
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	38
Consumo anual de corriente	kWh	1349
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	80
Consumo diario de corriente	kWh	6,233




ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

HFA-Z 80




1410
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		HFA-Z 80
		074467
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		M
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	36
Consumo anual de corriente	kWh	1410
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Capacidad V	l	80
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	116
Consumo diario de corriente	kWh	6,595



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON

HFA-Z 100



2716
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		HFA-Z 100
		074469
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		L
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	38
Consumo anual de corriente	kWh	2716
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Capacidad V	l	100
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	149
Consumo diario de corriente	kWh	12,584



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 120 S



15 dB

2705
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		SH 120 S
		073051
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		L
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	38
Consumo anual de corriente	kWh	2705
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	182
Consumo diario de corriente	kWh	12,516



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHD 30 S



518
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		SHD 30 S
		073059
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		S
Clase de eficiencia energética		B
Rendimiento energético	%	36
Consumo anual de corriente	kWh	518
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Capacidad V	l	30
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	50
Consumo diario de corriente	kWh	2,437



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON HFA-Z 30



518
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		HFA-Z 30
		073111
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		S
Clase de eficiencia energética		B
Rendimiento energético	%	36
Consumo anual de corriente	kWh	518
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Capacidad V	l	30
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	50
Consumo diario de corriente	kWh	2,437



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON HFA-Z 150



15 dB

2752
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		HFA-Z 150
		073114
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		L
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	37
Consumo anual de corriente	kWh	2752
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Capacidad V	l	150
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	202
Consumo diario de corriente	kWh	12,794



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 30 S



15 dB

518
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		SH 30 S
		073047
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		S
Clase de eficiencia energética		B
Rendimiento energético	%	36
Consumo anual de corriente	kWh	518
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	50
Consumo diario de corriente	kWh	2,437



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 80 S



1381
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		SH 80 S
		073049
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		M
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	37
Consumo anual de corriente	kWh	1381
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Capacidad V	l	80
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	122
Consumo diario de corriente	kWh	6,419



ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

STIEBEL ELTRON SH 150 S



15 dB

4321
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		SH 150 S
		073052
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		XL
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	39
Consumo anual de corriente	kWh	4321
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	229
Consumo diario de corriente	kWh	19,859



ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

STIEBEL ELTRON HFA/EB 80 Z



15 dB

1436
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		HFA/EB 80 Z
		073112
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		M
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	36
Consumo anual de corriente	kWh	1436
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Capacidad V	l	80
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	112
Consumo diario de corriente	kWh	6,747



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHD 100 S



15 dB

2666
kWh/annum

Hoja de datos del producto: calentador convencional según reglamento (UE) n.º 812/2013 | 814/2013

		SHD 100 S
		073060
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		L
Clase de eficiencia energética		C
Rendimiento energético	%	38
Consumo anual de corriente	kWh	2666
Ajuste de temperatura de fábrica	°C	60
Nivel de potencia acústica	dB(A)	15
Posibilidad de funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
Funcionamiento Smart		-
Capacidad V	l	100
Caudal del agua de mezcla 40 °C	l	133
Consumo diario de corriente	kWh	12,288