



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 50 S



**1349**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 50 S</b>
		073048
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		M
Classe d'efficacité énergétique		C
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	38
Consommation annuelle d'électricité	kWh	1349
Réglage d'usine du thermostat	°C	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Commande intelligente Smart		-
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	80
Consommation journalière d'électricité	kWh	6,233



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 150 S



15 dB


**4321**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013


		<b>SH 150 S</b>
		073052
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		XL
Classe d'efficacité énergétique		C
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	39
Consommation annuelle d'électricité	kWh	4321
Réglage d'usine du thermostat	°C	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Commande intelligente Smart		-
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	229
Consommation journalière d'électricité	kWh	19,859



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 5 SLi



**487**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SN 5 SLi</b>
		221127
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		XXS
Classe d'efficacité énergétique		A
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	38
Consommation annuelle d'électricité	kWh	487
Réglage d'usine du thermostat	°C	55
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Indication spécifique concernant la mesure d'efficacité		aucun
Commande intelligente Smart		-
Capacité de stockage	l	5
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	10
Consommation journalière d'électricité	kWh	2.250



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 30 S



15 dB

**518**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SHD 30 S</b>
		073059
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		S
Classe d'efficacité énergétique		B
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	36
Consommation annuelle d'électricité	kWh	518
Réglage d'usine du thermostat	°C	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Commande intelligente Smart		-
Capacité de stockage	l	30
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	50
Consommation journalière d'électricité	kWh	2,437





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 100 S



**15 dB**

**2666**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SHD 100 S</b>
		073060
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		L
Classe d'efficacité énergétique		C
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	38
Consommation annuelle d'électricité	kWh	2666
Réglage d'usine du thermostat	°C	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Commande intelligente Smart		-
Capacité de stockage	l	100
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	133
Consommation journalière d'électricité	kWh	12,288



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 80 S



**1381**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 80 S</b>
		073049
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		M
Classe d'efficacité énergétique		C
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	37
Consommation annuelle d'électricité	kWh	1381
Réglage d'usine du thermostat	°C	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Commande intelligente Smart		-
Capacité de stockage	l	80
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	122
Consommation journalière d'électricité	kWh	6,419



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 120 S



**15 dB**

**2705**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 120 S</b>
		073051
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		L
Classe d'efficacité énergétique		C
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	38
Consommation annuelle d'électricité	kWh	2705
Réglage d'usine du thermostat	°C	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Commande intelligente Smart		-
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	182
Consommation journalière d'électricité	kWh	12,516



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 100 S



15 dB

**2666**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 100 S</b>
		073050
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		L
Classe d'efficacité énergétique		C
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	38
Consommation annuelle d'électricité	kWh	2666
Réglage d'usine du thermostat	°C	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Commande intelligente Smart		-
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	133
Consommation journalière d'électricité	kWh	12,288





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 30 S



15 dB

**518**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 30 S</b>
		073047
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		S
Classe d'efficacité énergétique		B
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	36
Consommation annuelle d'électricité	kWh	518
Réglage d'usine du thermostat	°C	60
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Commande intelligente Smart		-
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	50
Consommation journalière d'électricité	kWh	2,437



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 10 SLi



**491**  
kWh/annum

Fiche produit : chauffe-eau conventionnels selon directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		<b>SN 10 SLi</b>
		222193
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		XXS
Classe d'efficacité énergétique		A
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes	%	38
Consommation annuelle d'électricité	kWh	491
Réglage d'usine du thermostat	°C	55
Niveau de puissance acoustique	dB(A)	15
Possibilité d'opération exclusive pour les heures creuses		-
Indication spécifique concernant la mesure d'efficacité		aucun
Commande intelligente Smart		-
Capacité de stockage	l	10
Volume d'eau mitigée à 40 °C	l	19
Consommation journalière d'électricité	kWh	2.277