




ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

LWZ 170 plus



		LWZ 170 plus
		221235
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Specifinės energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį		-
Specifinės energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis valdymui pagal vietos poreikį		-
Specifinės energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis valdymui pagal vietos poreikį		-
Energijos efektyvumo klasė šaltesnio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį (A+ -> G)		-
Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį (A+ -> G)		-
Energijos efektyvumo klasė šiltesnio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį (A+ -> G)		-
Modelis: ventiliacijos įrenginys		-
Pavaros tipas		-
Šilumos rekuperacijos būdas		-
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje		-
Oro kiekis, maks.		-
Maks. galios sąnaudos		-
Garso galios lygis, Lwa		-
Atskaitos oro kiekis		-
Atskaitos slėgių skirtumas		-
Specifinė įėjimo galia		-
Valdymo sistemos valdiklio faktorius pagal vietos poreikį		-
Oro nuotėkio norma viduje		-
Oro nuotėkio norma išorėje		-
Mišri norma		-
Jautrumas slėgio svyravimams		-
Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį		-
Metinis šildymo kaštų sutaupymas šaltesnio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį		-
Metinis šildymo kaštų sutaupymas vidutinio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį		-
Metinis šildymo kaštų sutaupymas šiltesnio klimato sąlygomis esant valdymui pagal vietos poreikį		-



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 plus

A+



A

B

C

D

E

F

G

-
dB



- m³/h



		LWZ 170 plus
		221235
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Specifinės energijos sąnaudos šaltiesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį		-
Specifinės energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį		-
Specifinės energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį		-
Energijos efektyvumo klasė šaltiesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį (A+ -> G)		-
Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį (A+ -> G)		-
Energijos efektyvumo klasė šiltesnio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį (A+ -> G)		-
Modelis: ventiliacijos įrenginys		-
Pavaros tipas		-
Šilumos rekuperacijos būdas		-
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje		-
Oro kiekis, maks.		-
Maks. galios sąnaudos		-
Garso galios lygis, Lwa		-
Atskaitos oro kiekis		-
Atskaitos slėgių skirtumas		-
Specifinė įėjimo galia		-
Centrinio valdymo pagal poreikį valdiklio faktorius		-
Oro nuotėkio norma viduje		-
Oro nuotėkio norma išorėje		-
Mišri norma		-
Jautrumas slėgio svyravimams		-
Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės		-
Metinės elektros energijos sąnaudos šaltiesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos vidutinėmis klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį		-
Metinis elektros energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šaltiesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šiltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį		-



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

STIEBEL ELTRON

LWZ 170 plus

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-
dB



- m³/h



		LWZ 170 plus
		221235
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Specifinės energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis esant laiko valdymui		-
Specifinės energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis esant laiko valdymui		-
Specifinės energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis esant laiko valdymui		-
Energijos efektyvumo klasė šaltesnio klimato sąlygomis esant laiko valdymui (A+ -> G)		-
Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis esant laiko valdymui (A+ -> G)		-
Energijos efektyvumo klasė šiltesnio klimato sąlygomis esant laiko valdymui (A+ -> G)		-
Modelis: ventiliacijos įrenginys		-
Pavaros tipas		-
Šilumos rekuperacijos būdas		-
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje		-
Oro kiekis, maks.		-
Maks. galios sąnaudos		-
Garso galios lygis, Lwa		-
Atskaitos oro kiekis		-
Atskaitos slėgių skirtumas		-
Specifinė įėjimo galia		-
Laiko valdymo valdiklio faktorius		-
Oro nuotėkio norma viduje		-
Oro nuotėkio norma išorėje		-
Mišri norma		-
Jautrumas slėgio svyravimams		-
Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis esant laiko valdymui		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-
Metinis elektros energijos suvartojimas esant šiltesnio klimato sąlygoms su laiko kontrole		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šaltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų vidutinio klimato sąlygomis su laiko valdymu		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šiltesnio klimato sąlygomis esant laiko valdymui		-



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

STIEBEL ELTRON

LWZ 170 plus

A+

A

B

C

D

E

F

G

-

-
dB



- m³/h



		LWZ 170 plus
		221235
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Specifinės energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis rankiniam valdymui		-
Specifinės energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui		-
Specifinės energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui		-
Energijos efektyvumo klasė šaltesnio klimato sąlygomis rankiniam valdymui (A+ -> G)		-
Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis rankiniam valdymui (A+ -> G)		-
Energijos efektyvumo klasė šiltesnio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui (A+ -> G)		-
Modelis: ventiliacijos įrenginys		-
Pavaros tipas		-
Šilumos rekuperacijos būdas		-
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje		-
Oro kiekis, maks.		-
Maks. galios sąnaudos		-
Garso galios lygis, Lwa		-
Atskaitos oro kiekis		-
Atskaitos slėgių skirtumas		-
Specifinė įėjimo galia		-
Valdymo faktorius esant rankiniam valdymui		-
Oro nuotėkio norma viduje		-
Oro nuotėkio norma išorėje		-
Mišri norma		-
Jautrumas slėgio svyravimams		-
Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šaltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šiltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu		-