



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 150 S



**4321**  
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 150 S</b>
		073052
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XL
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	39
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	4321
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	229
Dagelijks stroomverbruik	kWh	19,859



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 120 S



**15 dB**

**2705**  
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 120 S</b>
		073051
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		L
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	2705
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	182
Dagelijks stroomverbruik	kWh	12,516



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 30 S



15 dB

**518**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SHD 30 S</b>
		073059
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		S
Energieklasse		B
Energetisch rendement	%	36
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	518
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	30
Mengwatervolume 40 °C	l	50
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2,437



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 50 S



**1349**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SH 50 S</b>
		073048
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	1349
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	80
Dagelijks stroomverbruik	kWh	6,233





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 30 S



**15 dB**

**518**  
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 30 S</b>
		073047
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		S
Energieklasse		B
Energetisch rendement	%	36
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	518
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	50
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2,437



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 5 SLi



**487**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**


		<b>SN 5 SLi</b>
		221127
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XXS
Energieklasse		A
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	487
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	55
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntiemeting		Geen
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	5
Mengwatervolume 40 °C	l	10
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2.250



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 100 S



**2666**  
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		<b>SH 100 S</b>
		073050
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		L
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	2666
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	133
Dagelijks stroomverbruik	kWh	12,288



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHZ 30 LCD



**15 dB**

**489**  
kWh/annum

		<b>SHZ 30 LCD</b>
		231251
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		S
Energieklasse		A
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	489
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	12.217
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	14.960
Opslagvolume V	l	30
Mengwatervolume 40 °C	l	73
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2,773





**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHD 100 S



**15 dB**

**2666**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SHD 100 S</b>
		073060
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Tapprofiel		L
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	2666
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	100
Mengwatervolume 40 °C	l	133
Dagelijks stroomverbruik	kWh	12,288



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHZ 80 LCD



**1223**  
kWh/annum

		<b>SHZ 80 LCD</b>
		231253
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse		B
Energetisch rendement	%	40
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	1223
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	22.723
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	27.414
Opslagvolume V	l	80
Mengwatervolume 40 °C	l	197
Dagelijks stroomverbruik	kWh	6,618



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SHZ 100 LCD



15 dB

**2611**  
kWh/annum


		<b>SHZ 100 LCD</b>
		231254
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		L
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	39
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	2611
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	49.746
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	54.239
Opslagvolume V	l	100
Mengwatervolume 40 °C	l	220
Dagelijks stroomverbruik	kWh	13,042



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 10 SL



**491**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SN 10 SL</b>
		222191
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Tapprofiel		XXS
Energieklasse		A
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	491
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	55
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntiemeting		Geen
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	10
Mengwatervolume 40 °C	l	19
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2.277






**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SN 10 SLi



**491**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SN 10 SLi</b>
		222193
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Tapprofiel		XXS
Energieklasse		A
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	491
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	55
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntiemeting		Geen
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	10
Mengwatervolume 40 °C	l	19
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2.277



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SH 80 S



**1381**  
kWh/annum

**Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013**

		<b>SH 80 S</b>
		073049
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	37
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	1381
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	80
Mengwatervolume 40 °C	l	122
Dagelijks stroomverbruik	kWh	6,419



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια IE IA

**STIEBEL ELTRON** SHZ 150 LCD



15 dB

**4086**  
kWh/annum


		<b>SHZ 150 LCD</b>
		231256
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XL
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	40
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	4086
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	82.096
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	89.632
Opslagvolume V	l	150
Mengwatervolume 40 °C	l	355
Dagelijks stroomverbruik	kWh	20,161



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



**STIEBEL ELTRON** SHZ 50 LCD



**1286**  
kWh/annum

		<b>SHZ 50 LCD</b>
		231252
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse		B
Energetisch rendement	%	40
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	1286
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	23.177
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	25.904
Opslagvolume V	l	50
Mengwatervolume 40 °C	l	121
Dagelijks stroomverbruik	kWh	6,548