



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SN 5 SLi




487
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 5 SLi
		221127
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XXS
Energieklasse		A
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	487
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	55
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntiemeting		Geen
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	5
Mengwatervolume 40 °C	l	10
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2.250



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 30 S



15 dB

518
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 30 S
		073047
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		S
Energieklasse		B
Energetisch rendement	%	36
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	518
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	50
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2,437



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 100 S



15 dB

2666
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013


		SH 100 S
		073050
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		L
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	2666
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	133
Dagelijks stroomverbruik	kWh	12,288



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 150 S



4321
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 150 S
		073052
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XL
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	39
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	4321
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	229
Dagelijks stroomverbruik	kWh	19,859



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 80 S



1381
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 80 S
		073049
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	37
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	1381
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	80
Mengwatervolume 40 °C	l	122
Dagelijks stroomverbruik	kWh	6,419



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 120 S



15 dB

2705
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013


		SH 120 S
		073051
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		L
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	2705
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	182
Dagelijks stroomverbruik	kWh	12,516



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SH 50 S



1349
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		SH 50 S
		073048
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	1349
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Mengwatervolume 40 °C	l	80
Dagelijks stroomverbruik	kWh	6,233



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHZ 30 LCD



15 dB

489
kWh/annum

		SHZ 30 LCD
		231251
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		S
Energieklasse		A
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	489
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	12.217
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	14.960
Opslagvolume V	l	30
Mengwatervolume 40 °C	l	73
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2,773



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SN 10 SL



491
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 10 SL
		222191
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XXS
Energieklasse		A
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	491
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	55
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntiemeting		Geen
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	10
Mengwatervolume 40 °C	l	19
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2.277



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHD 100 S



15 dB

2666
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		SHD 100 S
		073060
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Tapprofiel		L
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	2666
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	100
Mengwatervolume 40 °C	l	133
Dagelijks stroomverbruik	kWh	12,288



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHD 30 S



15 dB

518
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013


		SHD 30 S
		073059
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		S
Energieklasse		B
Energetisch rendement	%	36
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	518
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	60
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	30
Mengwatervolume 40 °C	l	50
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2,437



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SN 10 SLi



491
kWh/annum

Productgegevensblad: Conventionele warmwaterbereider volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		SN 10 SLi
		222193
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Tapprofiel		XXS
Energieklasse		A
Energetisch rendement	%	38
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	491
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	55
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Bijzondere aanwijzingen voor efficiëntiemeting		Geen
Smart-functie		-
Opslagvolume V	l	10
Mengwatervolume 40 °C	l	19
Dagelijks stroomverbruik	kWh	2.277



ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

STIEBEL ELTRON SHZ 150 LCD



15 dB

4086
kWh/annum


		SHZ 150 LCD
		231256
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XL
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	40
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	4086
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	82.096
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	89.632
Opslagvolume V	l	150
Mengwatervolume 40 °C	l	355
Dagelijks stroomverbruik	kWh	20,161



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHZ 50 LCD



1286
kWh/annum

		SHZ 50 LCD
		231252
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse		B
Energetisch rendement	%	40
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	1286
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	23.177
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	25.904
Opslagvolume V	l	50
Mengwatervolume 40 °C	l	121
Dagelijks stroomverbruik	kWh	6,548



ENERG Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

STIEBEL ELTRON SHZ 100 LCD



15 dB

2611
kWh/annum

		SHZ 100 LCD
		231254
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		L
Energieklasse		C
Energetisch rendement	%	39
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	2611
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	49.746
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	54.239
Opslagvolume V	l	100
Mengwatervolume 40 °C	l	220
Dagelijks stroomverbruik	kWh	13,042



ENERG
енергия · ενέργεια



STIEBEL ELTRON SHZ 80 LCD



15 dB

1223
kWh/annum

		SHZ 80 LCD
		231253
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse		B
Energetisch rendement	%	40
Jaarlijks stroomverbruik	kWh	1223
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	85
Geluidsniveau	dB(A)	15
Mogelijkheid voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Smart-functie		X
Wekelijks stroomverbruik met Smart	kWh	22.723
Wekelijks stroomverbruik zonder Smart	kWh	27.414
Opslagvolume V	l	80
Mengwatervolume 40 °C	l	197
Dagelijks stroomverbruik	kWh	6,618