



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWE-W 100 P



44
dB



100 m³/h



Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWE-W 100 P
		206648
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-85,42
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-41,10
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-15,72
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medii cu o comandă în funcție de locație		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,0
Debit max. aer	m³/h	100
Consum de putere max.	W	60
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,019
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,36
Factor de control Comandă în funcție de locație		0,65
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	-20/17,8
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	2,10
Consum anual de curent în condiții climatice reci cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	209
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	209
Consum anual de curent în condiții climatice calde cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	209
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai reci cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	9065
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	4634
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai calde cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	2095



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

LWE-W 100 P



44
dB



100 m³/h



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016 1254/2014

Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014


		LWE-W 100 P
		206648
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-81,22
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-37,69
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-12,75
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,0
Debit max. aer	m³/h	100
Consum de putere max.	W	60
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,019
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,36
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		0,85
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	-20/17,8
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	2,10
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	313
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	313
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	313
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	8905
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	4552
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	2058



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

LWE-W 100 P



44
dB



100 m³/h




		LWE-W 100 P
		206648
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-79,00
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-35,86
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-11,15
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,0
Debit max. aer	m³/h	100
Consum de putere max.	W	60
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,019
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,36
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	-20/17,8
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	2,10
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	370
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	370
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	370
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8825
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4511
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2040



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

LWE-W 100 P



44
dB



100 m³/h



		LWE-W 100 P
		206648
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-77,86
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-34,91
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-10,32
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,0
Debit max. aer	m³/h	100
Consum de putere max.	W	60
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,019
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,36
Factor de control comandă manuală		1,00
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	-20/17,8
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	2,10
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	400
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	400
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	400
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8785
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4490
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2031